


TipotypeTF

TALLER DE FONTLAB / MAYO 2014

WWW.TIPOTYPE.COM



TipoType

Martín Sommaruga | Fernando Díaz | Vicente Lamónaca



Comportamientos programación open type

Etiquetas de programación

PROGRAMACIÓN OPENTYPE

Chosen functionality:	Activated feature(s):	InDesign CS3, CS4, CS5	InDesign CS2	InDesign CS	InDesign 2	InDesign 1	Illustrator CS4, CS5	Illustrator CS3	Illustrator CS, CS2	Photoshop CS4, CS5	Photoshop CS3	PhotoShop CS, CS2	Photoshop 7	Photoshop 6	Flash Player 10	QuarkXpress 8	QuarkXpress 7	TextEdit 1.6	TextEdit 1.5	Word 2010	Mellel 2.2-2.7	TeX 0.999	
Proportional Oldstyle	pnum + onum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tabular Lining	tnum + lnum	X	X	X	X	-	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Proportional Lining	pnum + lnum	X	X	X	X	-	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tabular Oldstyle	tnum + onum	X	X	X	X	-	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Standard Ligatures	liga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Discretionary Ligatures	dlig	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Historical Ligatures	hlig	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
All Caps	case + cpsp	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X
Small Caps	smcp	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Capitals to Small Caps	c2sc	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Superscript	sup	X	X	X	X	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	-	X	X
Scientific Inferiors	sinf	X	X	X	X	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	-	X	X
Subscript	subs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	X	
Ordinals	ordn	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	-	X	X
Titling Alternates	titl	X	X	X	X	-	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Swash	swsh	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
Contextual Swash	cswh	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	-	X	X
All Alternates	aalt	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-
Contextual Alternates	calt	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Contextual Ligatures	clig	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fractions	frac	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Alternative Fractions	afrc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X

Programación por sustituciones

Sustitución por glifos

Sustitución por clases

Ejercicio 1

Programación de kerning

Ejercicio 2

Programación de ligaduras

actualidad

actualidad

1. Generación de glifo

2. Programación de sustitución (liga)

Ejercicio 3

Programación de finales

tipografía
tipografía

1. Generación de glifo

2. Programación de sustitución (fina)

Ejercicio 4

Programación de versalitas

X VERSALITAS X

X VERSALITAS X

X versalitas X

1. Generación de glifos

2. Escalar glifos existentes

3. Ejemplo de programación básica (smcp)

4. Creación de clases

5. Programación con clases

Ejercicio 5

Programación de números antiguos (onum)

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 X

X I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 X

Ejercicio 6

Corregir el peso de las versalitas

1. Acción bold

Ejercicio 7

Creación de tildes

1. Diseño del tilde, acute, grave, diéresis, circunflejo



2. Creación de signos compuestos

x ñ á ì ü ê x

Ejercicio 7

¿qué falta ahora?

Ejercicio 7

Creación de versalitas con tilde

Ejercicio 8

Creación de variante bold

1. Completar font info

2. Guardar nuevo archivo

3. Modificar font info

4. Acción bold

Ejercicio 9

Creación de variante oblicua (acción slant) + Font info

Ejercicio 10

Generación de itálicas a partir de oblicuas